



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agencia Națională pentru Protecția Mediului

Agencia pentru Protecția Mediului Alba

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 30 din 23.03.2016

Ca urmare a cererii adresate de **SC NEWAMPORT CORPORATION SRL** cu sediul social în com. Vințu de Jos, sat Vințu de Jos, str. Alba Iulia, jud. Alba, înregistrată cu nr. 680 din 25.01.2016, cu completările ulterioare, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza Hotărârii Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiteră a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru **SC NEWAMPORT CORPORATION SRL** punct de lucru în județul Alba, com. Vințu de Jos, sat Vințu de Jos, str. Alba Iulia, jud. Alba

care prevede desfășurarea următoarelor activități cod CAEN:

- Fabricarea betonului Rev. 2 - 2363 (Rev.1 - 2663)**
- Fabricarea mortarului Rev. 2 - 2364 (Rev.1 - 2664)**
- Fabricarea produselor din beton pentru construcții Rev. 2 - 2361 (Rev.1 - 2661)**
- Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a., (mixturi asfaltice)
Rev. 2 - 2399 (Rev.1 - 2682)**
- Extractia pietrisului (Stație de sortare) Rev. 2 - 0812 (Rev.1 - 1421)**

Documentația conține:

- Fișă de prezentare și declarație întocmită conform anexei 2 a OM 1798/2007;
- Plan de situație și plan de încadrare în zonă;
- Anunț public privind solicitarea de obținere a autorizației de mediu, mediatizat prin afișare la sediul Primăriei com. Vintu de Jos,
- Dovada achitării tarifului chitanța nr.63/25.01.2016;
- Decizia etapei de încadrare, emisa de APM Alba

- Procese verbale de verificare a amplasamentului
- Extras C.F.



și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități :

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ALBA

Strada Lalelelor nr. 7B, Alba Iulia, județul Alba, Cod Postal 510217

E-mail: office@apmab.anpm.ro; Telefon 0258813290; Fax 0258.813248;





Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agencia Națională pentru Protecția Mediului

Agencia pentru Protecția Mediului Alba

- Certificat de înregistrare CUI 33334457/01.07.2014, J1/403/30.06.2014, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Alba;
- Certificat constatator nr. 3361/04.02.2016 eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Alba;
- Autorizație de Gospodarire a Apelor nr. 34 din 17.02.2016 emisă de A.N. Apele Române - Administrația Bazinală de Apă Mureș,
- Autorizație de construire nr. 19/10.11.2011, emisa de Prim. Vintu de Jos
- Autorizație de construire nr. 46/23.06.2105, emisa de Consiliul Județean Alba
- Contract de prestari servicii intretinere si reparatii autovehicule nr. 5/2016 incheiat cu SC RENACIA SRL ,
- Contract de prestari servicii nr. 1705/2016, incheiat cu SC ROUES SRL,
- Contract de inchiriere nr. 703/20.01.2016, incheiat cu Soc. M. ACTUS SRL
- Contract economic incheiat cu SC SALPREST SRL + act aditional
- Contract de prestari servicii de vidanjare incheiat cu SC DAMIPROD SRL

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

Condiții generale

- Depozitarea temporară a deșeurilor se va face în locuri special amenajate ,
- Obligația de a furniza informații la cererea persoanelor cu drept de control în domeniul protecției mediului,
- Titularul activității are obligația să notifice Agenția pentru Protecția Mediului Alba, în termen de maxim 24 ore din momentul producerii, a oricaror emisii apărute incidental, accidental ori ca urmare a unui accident major,
- Titularul va informa autoritatea competentă pentru diului cu privire la orice modificări planificate în cadrul instalației tehnologice. Oriocce modificare substanțială planificata a instalației va fi realizată potrivit prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului cu completările și modificările ulterioare, ale Ordinului nr. 135/2010 al Ministerului Mediului și Pădurilor pentru aprobarea metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private.
- Titularul activității are obligația de a notifica autoritatea de mediu în vederea stabilirii obligațiilor de mediu în cazul în care urmeaza să deruleze sau să fie supus unei proceduri de: vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune sau în alte situații care implica schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform prevederilor **Ordonanței de Urgență a Guvernului** numărul **195/2005**, articolul 15, aliniatul 2 litera a, cu modificările și completările ulterioare,
- În conformitate cu **Ordinul** numărul **1798/2007**, al Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile, articolul 14, aliniatul 1, cu modificările și completările ulterioare, "Revizuirea autorizației de mediu se realizează ori de cate ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii ei. Titularul activității informează în scris Agenția pentru Protecția Mediului despre acest lucru, iar Agenția pentru Protecția Mediului emite o autorizație



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ALBA

Strada Lalelelor nr. 7B, Alba Iulia, județul Alba, Cod Postal 510217

E-mail: office@apmab.anpm.ro; Telefon 0258813290; Fax 0258.813248;



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenția Națională pentru Protecția Mediului

Agenția pentru Protecția Mediului Alba

de mediu revizuită, incluzând acele date care s-au modificat, sau decide reluarea procedurii de emitere a unei noi autorizații de mediu.”

- Cu minim 45 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate al autorizației de mediu titularul activității are obligația de a solicita la Agenția pentru Protecția Mediului Alba, reautorizarea activității, conform prevederilor **Ordinului nr. 1798/2007**, al Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile, articolul 8, alineatul (1), cu modificările și completările ulterioare,

- Se vor lua măsuri pentru respectarea normelor din standardele în vigoare, astfel încât să nu se creeze disconfort în zonă,

- Stocarea temporară a deșeurilor rezultate din activitate se va face în sistem selectiv în containere și/sau în spații special amenajate, evitându-se crearea de stocuri de deșuri,

- Este interzisă evacuarea apelor uzate neepurate în cursurile de apă sau pe terenurile din jur.

Condiții specifice:

- Autorizația de mediu include prevederile Autorizației de Gospodărire a Apelor nr. 34 din 17.02.2016 emisă de A.N. Apele Române - Administrația Bazinală de Apă Mureș.

- Revizuirea acesteia implică și revizuirea condițiilor din prezenta autorizație.

Titularul activității este obligat să prezinte la autoritatea competentă pentru protecția mediului orice revizuire a Autorizației de Gospodărire a Apelor nr. 34 din 17.02.2016 emisă de A.N. Apele Române - Administrația Bazinală de Apă Mureș, emisă pentru activitățile ce fac obiectul prezentei autorizații.

Titularul este obligat să respecte prevederile următoarelor acte normative:

- **Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005** privind protecția mediului, cu completările și modificările ulterioare;

- **Legea nr.104/2011** privind calitatea aerului înconjurător;

- **Ordinul nr.462/1993** al Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului “Condiții tehnice privind protecția atmosferei”;

- **Legea nr. 211 /2011** privind regimul deșeurilor;

- **Hotărârea de Guvern nr. 235/2007** privind gestionarea uleiurilor uzate;

- **Hotărârea de Guvern nr. 170/2004** privind gestionarea ambalajelor uzate,

- **Hotărârea de Guvern nr. 856/2002** privind evidența gestiunii deșeurilor;

- **Hotărârea de Guvern nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și a deșeurilor de baterii și acumulatori;**

- **Hotărârea de Guvern nr. 1756/2006** privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

- **Ordinul Ministerului Mediului și Pădurilor nr. 3299/28.08.2012** pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă,

- **Ordonanța de urgență a Guvernului nr.68/2007** cu completările și modificările



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ALBA

Strada Lalelelor nr. 7B, Alba Iulia, județul Alba, Cod Postal 510217

E-mail: office@apmab.anpm.ro; Telefon 0258813290; Fax 0258.813248;





Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenția Națională pentru Protecția Mediului

Agenția pentru Protecția Mediului Alba

ulterioare, privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția APM Alba și a publicului revine în întregime titularului activității,

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007,

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către Garda Națională de mediu/Comisariatul Județean Alba,

Nerespectarea condițiilor impuse în prezenta autorizație atrage după sine aplicarea, prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta autorizație este valabilă 5 ani, de la 23. 03. 2016 data emiterii, până la 23. 03. 2021.

I. Activitatea autorizată:

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate): Cladirea administrativa P + 1.

Stație de betoane LIEBHERR 40, dimensionată pentru 40 mc beton/h (siloz ciment - 20 to , buncare, malaxor, snecuri, benzi transportoare, bazin apa V = 40 mc).

Stația de concasare sortare agregate - productivitate 125080 mc/an (buncar de alimentare, concasor cu falci, concasor giratoriu, banda de sort, gospadaria de apa, rampa de acces, benzi transportoare).

Statia mixture asfaltice și emulsie: stație tip Wibau 160 (buncar - 8 buc, cantar , benzi transportoare, malaxor, buncare de depozitare a asfaltului, recipienti metalici pentru bitum cu capacitate de 60 , 80 to, recipient metalic 3 to pentru bitum, dozatoare (bitum, apa, acid clorhidric), siloz pentru filer capacitate 80 to.

2. Materiale prime, auxiliare, combustibilii și ambalaje folosite- mod de ambalare, depozitare, cantități:

mixture asfaltice : Sorturi ~ 17000 to/luna, filer ~ 975 to/luna, bitum ~ 993 to/luna,

emulsie bituminoasa: bitum, emulgator, hcl, apa,

beton ciment : ciment ~ 8 to/lună, agregate minerale ~ 4600 mc/luna, apă 135 l /mc de produs, aditivi.

3. Utilități – apa, canalizare, energie (surse, cantități, volume): Alimentarea cu apă in scop igienico sanitar se realizeaza dintr-un put forat, amplasat in vecinatatea sediului administrativ.

Apa utilizata in scop tehnologic (statie de betoane, ocazional la obtinerea prefabricatelor din beton) se realizeaza dintr-un put forat amplasat in vecinatatea statiei de betoane. Apa este immagazinata intr-un rezervor betonat V = 100 mc. Apa utilizata in scop tehnologic in cadrul

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ALBA

Strada Lalelelor nr. 7B, Alba Iulia, județul Alba, Cod Postal 510217

E-mail: office@apmab.anpm.ro; Telefon 0258813290; Fax 0258.813248;





Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agencia Națională pentru Protecția Mediului

Agencia pentru Protecția Mediului Alba

statiei de sortare – spalare este prelevata din R. Mures prin intermediul unei statii de pompare. Apele uzate fecaloid - menajere sunt evacuate într - un bazin etans vidanjabil $V = 40$ mc. Apele uzate tehnologice provenite din cadrul statiei de betoane (de la spalarea utilajelor de preparat și transport betoane, platformelor) sunt trecute printr - un decantor bicompartimentat, din care limpedele este refolosit integral in stațiade betoane. Materialul sedimentar se folosește ca material de umplutură. Apele uzate tehnologice rezultate in urma spalarii agregatelor minerale sunt colectate intr-un decantor bicompartimentat . Apele decantate sunt evacuate in R. Mures. Materialul sedimentar se folosește ca material de umplutură. Apele pluviale potential impurificate cu ulei si produse petroliere sunt dirijate spre un bazin betonat cu rol de separator de ulei si produse petroliere. Alimentarea cu energie electrică se face din rețeaua de joasă tensiune existentă în zonă. Alimentarea cu gaze naturale se face din rețeaua zonală.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității: aprovizionare cu materii prime, depozitare materii prime, dozare componente, fabricare beton, mortar, mixturi asfaltice, livrare.

5. Produsele și subprodusele obținute – cantități, destinație: betoane ~ 5500 to/luna (in functie de comenzi), mixturi asfaltice ~ 600 mc/luna (in functie de comenzi), emulsie bituminoasă, prefabricate beton.

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați (compoziție, cantități), productie: sediu ad –tiv: centrala termică - gaze naturale.

Instalație de fabricare mixturi asfaltice gaze naturale

Instalație de fabricare emulsie bituminoasă gaze naturale

7. Alte date specifice activității: (cod-uri CAEN care se desfașoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare): **4520** - Întretinerea si repararea autovehiculelor

8. Programul de funcționare: 8 – 10 ore/zi, 6 zile/săptămână.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

I. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților de mediu, din dotare (pe factori de mediu):

Factor de mediu Apă: Apa uzata fecaloid menajera - bazin etans vidanjabil $V = 40$ mc. Vidanja va fi descarcata obligatoriu in cea mai apropiata statie de epurare mecano biologica. Indicatorii de calitate ai apelor uzate vor respecta indicatorii NTPA 002/2005 pH 6,5 – 8,5; MTS 350 mg/l; CBO5 300 MG/L; CCOCr 500 mg/l; detergenti biodegradabili 25 mg/l.

Apele uzate tehnologice provenite din cadrul statiei de betoane (de la spalarea utilajelor de preparat și transport betoane, platformelor) sunt trecute printr - un decantor bicompartimentat, din care limpedele este refolosit integral in stațiade betoane. Materialul sedimentar se folosește ca material de umplutură. Apele uzate tehnologice rezultate in urma spalarii agregatelor minerale sun colectate intr-un decantor bicompartimentat .

Apele decantate sunt evacuate in R. Mures. Materialul sedimentar se folosește ca material de umplutură. Apele pluviale potential impurificate cu ulei si produse petroliere sunt dirijate spre un bazin betonat cu rol de separator de ulei si produse petroliere.

Factor de mediu Aer:

- silozuri de ciment - filtre



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ALBA

Strada Lalelelor nr. 7B, Alba Iulia, judetul Alba, Cod Postal 510217

E-mail: office@apmab.anpm.ro; Telefon 0258813290; Fax 0258.813248;





Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agencia Națională pentru Protecția Mediului

Agencia pentru Protecția Mediului Alba

- statia de preparare a mixturilor asfaltice - filtru de desprafuire prevazut cu saci de filtrare

- filtru de epurare gaze la instalatia de fabricat mixture asfaltice

2. Alte amenajari speciale, dotari si masuri pentru protectia mediului:

Spații de producție - platforme betonate

3. Concentrațiile si debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiatii, admise la evacuarea în mediu, depasiri permise și în ce condiții:

Pentru silozurile de ciment se va respecta valoarea limită de emisie admisă în conformitate cu Ordinul nr.462/1993, pentru pulberi totale: 50 mg/mcN.

Se vor respecta prevederile **Legii nr. 104/2011** privind calitatea aerului înconjurator : Pulberi în suspensie (PM₁₀) – valoare limită zilnică pentru protecția sănătății umane: 50 μg/mc și ale **STAS - ului 12574/87** privind calitatea aerului în zonele protejate: CMA pulberi sedimentabile: 17 g/mp/luna.

• Se va respecta **Hotărârea de Guvern nr. 1756/2006** privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul cladirilor;

Conform **Ordinului nr. 462/93 al MAPPM**, valoarea limita a emisiilor provenite de la centrala termică sunt : pulberi : 5 mg/m³N; monoxid de carbon (CO) : 100 mg/m³N; oxizi de sulf (SO₂) : 35 mg/m³N; oxizi de azot (NO₂): 350 mg/m³N, COV 150 mg/Nmc.

Nivelul de zgomot echivalent la limita perimetrului obiectivului nu va depăși valoarea maximă de 65 dB (Cz= 60), conform prevederilor **STAS 10.009/1988**.

Apa uzata tehnologică, epurata la evacuarea în emisar (R. Mureș) nu va depăși limitele maxime ale indicatorilor de calitate stabilite prin **NTPA 001/2005**.

III. Monitorizarea mediului:

1. Indicatorii fizico – chimici, bacteriologici si biologici emisi, imisiile poluantilor, frecventa, modul de valorificare a rezultatelor: *Factor de mediu Apa:* Monitorizarea indicatorilor de calitate ai apelor uzate epurate evacuate în emisar se va realiza conform Autorizției de Gospodărire a Apelor nr. 34/ 17.02.2016

- materii în suspensie - *lunar* (în lunile în care funcționează stația), punct de prelevare probe de apa, evacuarea apelor uzate decantate din bazinul decantor V₃;

- produse petroliere 5 mg/l - *semestrial* punctede prelevare probe apă, la evacuarea apelor uzate decantate din bazinul decantor V₃;

Factor de mediu Aer:

Semestrial – monitorizarea emisiilor de la punctele stationare fixe: pulberi, CO, NO₂, SO₂, COV.

2. Datele ce vor fi raportate autoritatii teritoriale pentru protectia mediului si periodicitatea: -

ANUAL până la data de 15 martie, titularul activității va transmite la Agenția pentru Protecția Mediului Alba chestionarele privind emisiile de poluanți în atmosferă, completate cu date solicitate pentru anul anterior, conform prevederilor Ordinului Ministerului Mediului și Pădurilor nr. 3299 din 28.08.2012, art. 7, pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă.

Conform **Hotărârii de Guvern nr. 1132/2008**, evidența privind acumulatorii/bateriile uzate rezultate din activitate va fi raportata autorității de mediu **anual si la cerere**,

Conform **Hotărârii de Guvern nr. 235/2007**, evidența privind uleiul uzat generat în cadrul unității va fi raportata autorității de mediu **anual si la cerere**,

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ALBA

Strada Lalelelor nr. 7B, Alba Iulia, judetul Alba, Cod Postal 510217

E-mail: office@apmab.anpm.ro; Telefon 0258813290; Fax 0258.813248;





Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agencia Națională pentru Protecția Mediului

Agencia pentru Protecția Mediului Alba

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor:

1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități):

deșeuri menajere	cod deșeu	20.03.01
deșeuri metalice feroase și neferoase	cod deșeu	16 01 17 / 16 01 18
namol din decantor	cod deșeu	10 13 14
reziduu petrolier	cod deșeu	19 08 10*
ulei uzat	cod deșeu	13 02 05*
anvelope uzate	cod deșeu	16 01 03
acumulatori /baterii uzati	cod deșeu	16 06 01*
filtre uzate auto	cod deșeu	16 01 07*
recipienti plastic de la aditivi	cod deșeu	15 01 10 *

2. Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvența): -

3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare):

deșeuri menajere	pubelă	
deșeuri metalice feroase și neferoase	spațiu amenajat,	
namol din decantor	spațiu amenajat,	
reziduu petrolier	spațiu amenajat	recipienti
ulei uzat	spațiu amenajat,	recipienti
anvelope uzate	spațiu amenajat	
acumulatori/baterii uzati	spatiu amenajat	
filtre uzate	spatiu amenajat	
recipienti plastic de la aditivi	spatiu amenajat	

4. Deșeurile valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație): nămolul din decantor se folosește ca și material de umplură. Deșeurile metalice, anvelopele uzate, reziduu petrolier, uleiul uzat, acumulatori/baterii uzati, filtre, obligatoriu prin unități autorizate

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului: Auto. Transportul deșeurilor se va face cu mijloace auto specializate, containerizat și în butoaie metalice (ulei uzat), de către firme autorizate, pe bază contractelor existente.,

6. Modul de eliminare (depozitare definitivă, incinerare): Deșeurile menajere sunt preluate de serviciul de salubritate. Deșeurile periculoase se vor elimina prin societăți autorizate sau se vor returna la furnizor

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor: Pentru deșeurile generate în cadrul activității se va ține evidența conform Hotărârii de Guvern nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor.

8. Ambalajele folosite și rezultate – tipuri și cantități: recipient metalici,

9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate): se returnează furnizorilor

V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase:

1. Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantități): bitum - cantitatea anuală maximă existentă în stoc 140 to, HCl

2. Modul de gospodărire:

- ambalare: recipienti metalici 60, 80 to (bitum)
- transport: - auto

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ALBA

Strada Lalelelor nr. 7B, Alba Iulia, județul Alba, Cod Postal 510217

E-mail: office@apmab.anpm.ro; Telefon 0258813290; Fax 0258.813248;





Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agencia Națională pentru Protecția Mediului

Agencia pentru Protecția Mediului Alba

- depozitare :
 - folosire în procesul de producție
3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase: recipiente plastic, butoaie metalice – se returnează la furnizor
4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident: Titularul activității va respecta informațiile din fișele de securitate ale substanțelor și preparatelor chimice periculoase utilizate în unitate pentru gestionarea corespunzătoare a acestora (transport, stocare, manipulare)
5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase: evidența gestiunii substanțelor periculoase utilizate: Se va ține evidența cantităților de substanțe chimice periculoase utilizate în procesul tehnologic. Evidența va fi pusă la dispoziția organelor de control în domeniul protecției mediului.

VI. Programul de conformare: nu este cazul.

DIRECTOR EXECUTIV,

Iosif Nicolae PIENAR



ȘEF SERVICIU AVIZE
ACORDURI, AUTORIZAȚII,
Doina BĂRBAT

Întocmit: Aurelia Dan



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ALBA

Strada Lalelelor nr. 7B, Alba Iulia, județul Alba, Cod Postal 510217

E-mail: office@apmab.anpm.ro; Telefon 0258813290; Fax 0258.813248;