



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ALBA

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **COMUNA SPRING**, reprezentata de Stanila Iulia - primar, cu sediul în comuna Spring, satul Spring, str. Dostadului, nr.94, jud. Alba, înregistrată la Agentia Pentru Protectia Mediului Alba cu nr. 10828 din 03.10.2023, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, Agentia Pentru Protecția Mediului Alba decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul sedințelor CAT din data de 14.11.2023 și 20.02.2024, ca proiectul **“Infiintare retea inteligenta de distributie gaze naturale in comuna Spring, judetul Alba”**, propus a fi amplasat in comuna Spring, satele: Cunta, Drasov, Spring, Vingard, str. Inravilan/ Extravilan, jud Alba, Extras CF nr. 75079 Spring, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

I. **Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:**

a) Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, fiind încadrat in anexa nr. 2, la pct. 10 b) proiecte de dezvoltare urbană, inclusiv construcția centrelor comerciale și a parcărilor auto publice;

b) proiectul a fost analizat pe baza criteriilor de selectie pentru stabilirea necesitatii efectuării evaluării impactului asupra mediului din Anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018, după cum urmează:

1. Caracteristicile proiectului:

Investitia propusa se realizeaza in comuna Spring, atat in intravilanul, cat si in extravilanul comunei, in satele: Cunta, Drasov, Spring, Vingard.

Proiectul consta in infiintarea unei retele inteligente de distributie de gaze naturale in UAT Spring, in lungime totala de 37.170 m.

Lungimile conductelor vor fi distribuite astfel:

Nr.crt.	DN 63	DN 90	DN 110	DN 160	DN 200	DN 250	DN 315	Localitate
1	3460	155	0	0	0	1925	360	Cunta
2	4475	80	0	0	685	2135	0	Drasov
3	5260	575	0	840	4120	0	0	Spring

4	6360	525	150	2020	4045	0	0	Vingard
Total	19555	1335	150	2860	8850	4060	360	37170

Sistemul de alimentare cu gaze naturale al comunei Spring cu satele apartinătoare se compune din conducta din material tubular de presiune redusă, care are punctul de cuplare în SRMP de capacitate 2500 Smc/h. Conductele se vor monta îngropat, la o adâncime de 0,90 m, corelat cu celelalte rețele subterane cu păstrarea distanțelor de siguranță impuse de N.T.P.E.E. - 2018.

În prezent, localitățile din Comuna Spring nu beneficiază de alimentare cu gaze naturale. Conductele se vor monta subteran, în șanțuri săpate mecanizat. Lucrările se desfășoară pe domeniul public, pe drumuri de exploatare și în lungul drumurilor județene.

În funcție de natura terenului și de locul de săpare, lucrările se pot executa manual, semimecanizat sau mecanizat. Pământul rezultat în urma săpăturilor, se va reintroduce în șanț, iar surplusul se va depozita în rampe special amenajate/autorizate în acest sens.

Pentru execuția conductei de distribuție constructorul va delega un instalator autorizat ANRE.

Lucrările constau în săpatura, montaj material tubular, probe de presiune, aducerea terenului la starea inițială.

Prin prezentul proiect, se realizează o parte din sistemul de distribuție gaze naturale, în regim de presiune medie și redusă. Întreg sistemul de distribuție, va fi predat unui operator agrementat ANRE care va întreține și exploata acest sistem în conformitate cu normele în vigoare, NT 018 și legea gazelor. Alimentarea cu gaze naturale se va realiza prin intermediul unui racord de înaltă presiune la conducta de transport DN 400 Vintu de Jos- Sibiu.

Perioada de implementare propusă: 360 zile

2. Amplasarea proiectului

Sensibilitatea ecologică a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie luată în considerare, în special în ceea ce privește:

a) *utilizarea actuală și aprobată a terenurilor*: - Conform certificatului de urbanism, folosința actuală a terenului: zona drumuri județene, strazi drumuri locale, teren arabil.

b) *regenerare relativă ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acestora* - Nu este cazul.

c) *capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone*:

1. zone umede, zone riverane, guri ale râurilor - Nu este cazul;

2. zone costiere și mediul marin - Nu este cazul;

3. zonele montane și forestiere - Nu este cazul;

4. arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional - Nu este cazul.

5. *zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică* - Proiectul se suprapune parțial cu aria naturală protejată ROSCI0211 Podisul Secaselor.

6. *zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislația națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri* - Nu este cazul;

7. *zonele cu o densitate mare a populației* - Nu este cazul;

8. *peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic* - Nu este cazul

3. Tipurile și caracteristicile impactului potențial

- a) importanța și extinderea spațială a impactului - Impactul asupra mediului pe perioada de realizare a lucrărilor pentru implementarea lucrărilor.
- b) natura impactului - neutru asupra mediului;
- c) natura transfrontalieră a impactului - lucrările propuse nu au efecte transfrontaliere;
- d) intensitatea și complexitatea impactului - redusă pe perioada de realizare a proiectului;
- e) probabilitatea impactului - redusă pe perioada de execuție;
- f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului - redusă pe perioada de execuție;
- g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate - Nu este cazul;
- h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului - măsurile impuse prin proiect și prezentate în cadrul memoriului tehnic vor conduce la reducerea impactului asupra mediului.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectarea evaluării adecvate sunt următoarele:

Proiectul propus intră sub incidența articolului 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.49/2011 cu modificările și completările ulterioare. proiectul se suprapune parțial cu aria naturală protejată ROSC10211 Podisul Secaselor. Pentru realizarea proiectului, ANANP - Serviciul Teritorial Alba a emis Avizul nr.48/ST AB/20.09.2021, conform caruia, *activitatea nu este susceptibil să influențeze negativ semnificativ starea de conservare a florei spontane și faunei sălbatice, precum și a habitatelor naturale de interes comunitar aflate în aerul zonei naturale protejate pentru care aceasta a fost constituită.*

Motivele pentru care nu este necesară continuarea procedurii cu trecerea la etapa studiului de evaluare adecvată sunt:

1. pierdere directă prin reducerea suprafeței acoperite de habitat ca urmare a distrugerii sale fizice. Planul nu se suprapune peste nici un habitat de interes comunitar sau peste zone în care au fost identificate specii de interes comunitar.
2. pierderea habitatului de reproducere, hrănire, odihnă ale speciilor: nu este cazul, nu implică pierderi de habitate ale unor specii de interes comunitar
3. alterare/ degradare prin deteriorarea calității habitatului, care conduce la o abundență redusă a speciilor caracteristice sau la modificarea structurii biocenozei (componența speciilor): nu este cazul, nu implică alterarea și degradarea habitatelor de interes comunitar
4. alterare / degradare prin deteriorarea habitatelor de reproducere, hrănire, odihnă a speciilor: nu este cazul, nu implică alterarea și degradarea prin deteriorarea habitatelor de reproducere, hrănire sau odihnă a speciilor de interes comunitar
5. perturbare prin schimbarea condițiilor de mediu existente: strămutări ale exemplarelor speciilor, modificări comportamentale ale speciilor: activitatea speciilor va fi perturbată pe parcursul lucrărilor, prin creșterea nivelului de zgomot și poluare, datorită intruziunii antropice și a utilajelor folosite la lucrări.
6. fragmentare prin crearea de bariere fizice sau comportamentale în habitatele conectate din punct de vedere fizic sau funcțional sau prin împărțirea acestora în fragmente mai mici și mai izolate: nu este cazul, nu implică fragmentarea habitatelor prin crearea de bariere fizice și nu afectează funcționalitatea habitatelor favorabile speciilor

7. reducerea efectivelor populaționale ca urmare a mortalității directe generată de PP sau ca urmare a celorlalte forme de impact: PP nu provoacă mortalități ale unor specii de animale de interes comunitar
8. alte impacturi indirecte prin modificarea indirectă a calității mediului: nu este cazul
9. incertitudinile identificate: -

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă: Proiectul propus intră sub incidența art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Se vor respecta obligațiile stabilite prin Avizul de gospodărire a apelor nr.31 din 05.02.2024, emis de Administrația Bazinală de Apă Mures:

- Beneficiarul are obligația să identifice (prin consultarea detinatorilor) traversările existente ale cursurilor de apă în discuție (subtraversări și supratraversări) cu rețelele de telefonie, conductori electrici pentru a lua măsurile necesare de punere în siguranță pe perioada execuției lucrărilor avizate prin actul de reglementare;
- Beneficiarul este obligat să pe întreaga perioadă de execuție a lucrărilor să asigure în albiile cursurilor de apă, scurgerea normală a apelor;
- Beneficiarul are obligația să anunțe *Administrația Bazinală de Apă Mures și SGA Alba*, cu 10 zile înainte începerea lucrărilor, iar la finalizarea lor să solicite autorizarea obiectivului din punct de vedere al gospodăririi apelor;
- Se interzice intrarea în albiile cursurilor de apă cu utilaje necesare executării lucrărilor;
- În cazul în care vor interveni schimbări de soluție față de studiul de fezabilitate în baza căruia s-a emis avizul, este necesară notificarea acestui fapt către ABA Mures și modificarea avizului sau emiterea unui nou aviz, în conformitate cu prevederile OM 828/2019.

Condițiile de realizare a proiectului:

- organizarea de șantier și lucrările de reabilitare se vor efectua numai în perimetrul aferent proiectului;
- se vor amenaja spații pentru colectarea selectivă a deșeurilor rezultate din activitate și gestionarea lor conform prevederilor OUG nr 92/2021 cu modificările și completările ulterioare;
- este obligatorie gestionarea corespunzătoare a tuturor deșeurilor generate în cadrul organizării de șantier și valorificarea/ eliminarea acestora prin societăți autorizate;
- materialele de construcții ce vor fi utilizate pe șantier vor fi depozitate numai în locuri special amenajate. Depozitarea se va face în așa fel încât să nu pună în pericol siguranța angajaților și calitatea mediului;
- pe parcursul executării lucrărilor propuse prin proiect se vor lua măsuri în vederea asigurării protecției factorilor de mediu;
- se vor respecta toate procedurile, modul de lucru și măsurile descrise în documentația depusă la autoritatea competentă pentru protecția mediului;
- adoptarea unor măsuri astfel încât nivelul de zgomot la limita amplasamentului să nu depășească 65 dB, conform SR 10009/2017/ C91:2020;
- nu se admit mirosuri sesizabile olfactiv care să producă disconfort în zona, conform STAS 12574/1987;
- suprafața de teren ocupată temporar de lucrările pentru implementarea proiectului se va readuce la starea inițială de folosință, se vor realiza lucrări de refacere a cadrului natural;
- **la finalizarea investiției, titularul activității va notifica APM Alba.**

Se vor respecta condițiile stabilite prin Avizul nr.48/ST AB din 20.09.2021, emis de ANANP - Serviciul Teritorial Alba:

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica APM Alba.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art.2 Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emiterie a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art.21 alin. (3), sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Anunt public privind decizia etapei de încadrare

Agentia Pentru Protectia Mediului Alba anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, fara evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul *“Infiintare retea inteligenta de distributie gaze naturale in comuna Spring, judetul Alba”*, propus a fi amplasat in comuna Spring, satele: Cunta, Drasov, Spring, Vingard, str. Inravilan/ Extravilan, jud Alba, titular **COMUNA SPRING**. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Alba, din loc. Alba Iulia, str Lalelelor nr 7B, în zilele de luni - joi, între orele 9.00-14.00 si vineri între orele 9.00-13.00, precum și la următoarea adresă de internet: apmab.anpm.ro.

Comentariile/ observațiile/ propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de **07.03.2024** (in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt).

Data afișării anunțului pe site: 26.02.2024