



**Ministerul Mediului , Apelor si Padurilor  
Agenția Națională pentru Protecția Mediului**

---

**Agenția pentru Protecția Mediului Alba**

---

**PROIECT DECIZIE ETAPA DE INCADRARE**

**Nr. 5207/ 02.07.2019**

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de **COMUNA PIANU prin PETRUSE MARIN IOAN- primar, cu domiciliul/sediul in jud. Alba, com. Pianu,sat Pianu de Sus,str. Principala, nr. 94**, inregistrata la APM Alba cu nr. 5207/05.05.2020, a Punctului de vedere al BCFM al APM Alba nr. 5207/06.05.2020 si a completarilor ulterioare inregistrate la APM Alba cu nr. 5819/26.05.2020, nr. 6200/04.06.2020, a

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a
- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

APM Alba decide ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica din data de **30.06.2020**, ca proiectul „ **Construire pod peste Valea Pianului, in Pianu de Sus, jud. Alba**” **propus a fi amplasat in jud. Alba,com. Pianu ,sat Pianu de Sus, pe legatura intre DJ 704 A si strada Raului, intravilan,sau identificat prin plan de situatie,plan de incadrare in zona, HG nr. 974/2002- Anexa nr. 52 extras din Lista cu inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Pianu, memoriu tehnic,conform cu Certificatul de Urbanism nr.9/22.04.2020 ,emis de Primaria Comunei Pianu,**

- nu se supune evaluării adecvate ;
- nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă;
- nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

**I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:**

**a)caracteristicile proiectului :**

- proiectul propus **nu intra** sub incidența Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, nefiind încadrat în Anexa 1 sau Anexa 2 ;

---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ALBA**

Strada Lalelelor; .nr. 7B; Alba Iulia, jud. Alba,

E-mail: office@apmab.anpm.ro; Tel. 0258/813290; 0258/833780;Fax.0258/813248

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- proiectul propus **nu intră** sub incidența articolului 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare;
- proiectul propus **intra** sub incidența prevederilor nr. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare;

**b) b1) marimea proiectului :** conform **Certificatului de urbanism nr. 9/22.04.2020** : imobilul – teren în suprafața totală de 970 mp, în extravilanul localității Pianu de Sus , jud. Alba, cu drept de proprietate : domeniul public al Comunei Pianu, zona de utilitate publică. Folosința actuală a terenului – drumuri, pod, rețele de alimentare cu apă, canalizare, ancorate de pod; destinația conform PUG și RLU aprobate ale comunei Pianu- rețea cai de comunicație, rețele tehnico-edilitare.

- **Lucrările propuse a se executa , conform cu Memoriul tehnic înregistrat la APM Alba cu nr. 6200/04.06.2020 și cu Avizul GA nr.73/25.06.2020, sunt :**

Pod peste Valea Pianu în extravilan localitatea Pianu de Sus pe strada secundară ce face legătura între DJ704A și strada Raului în localitatea Pianu de Sus.

**S-a propus demolarea podului existent și a consolidărilor din gabioane existente amonte și aval pe o lungime de 18-20 m- soluție neacceptată din punctul de vedere al gospodăririi apelor;**

- **Construirea unui pod nou peste Valea Pianului, în punctele de coordonate STEREO 70 , mal stâng – X 382483.298, Y – 489470.211, mal drept- X – 382501.417, Y- 489473945, după cum urmează :**

În urma inundațiilor a fost afectată prin distrugere parțială infrastructura podului, ducând la ruperea și tasarea suprastructurii. În acest fel au fost afectate și elementele de echipare edilitară care supratraversau Valea Pianului fixate de suprastructura podului, respectiv rețea de distribuție apă și conductă de refulare canalizare menajeră. Acestea sunt în stare de echilibru precar, funcționând doar datorită elasticității și capacității de deformare a conductelor din polietilena.

- **justificarea necesității proiectului:**

asigurarea în bune condiții a transportului rutier și accesului pietonal; sporirea capacității de aprovizionare a populației cu alimente materiale și alte produse; îmbunătățirea condițiilor de transport în accesarea zonelor locuite permanent; premiza dezvoltării în paralel cu activitățile zilnice ale populației ,a activităților cu potențial economic al zonei; accesul permanent, rapid , în siguranța a mașinilor de intervenție, creșterea atractivității zonei din punct de vedere al accesibilității.

- **valoarea investiției;**

Valoarea totală a investiției 1048,00 mii lei

- **perioada de implementare propusă: 6 luni.**

- **Titularul a obținut și a depus la documentație Avizul de Gospodărire a Apelor nr. 73/25.06.2020, emis pentru „Construire pod peste Valea Pianului , în Pianu de Sus, jud. Alba ”** propus a fi amplasat în jud. Alba, com. Pianu, sat Pianu de Sus, în extravilan, pe legătura între DJ 704 A și strada Raului, jud. Alba, curs de apă – raul Pianu .
- Proiectul avizat cuprinde următoarele lucrări :

---

#### **AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ALBA**

Strada Lalelelor; .nr. 7B; Alba Iulia, jud. Alba,

E-mail: office@apmab.anpm.ro; Tel. 0258/813290; 0258/833780; Fax.0258/813248

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- INFRASTRUCTURA – va fi alcatuita 2 culee din beton armat fundate direct; elevatiile culeelor vor avea h- 2,44 – 2,46 m, prevazute bancheta si ziduri de garda; racordarea cu terasamentele se va realiza prin intermediul a doua placi de racordare turnate monolit, care se vor sprijini pe zidul de garda si pe cate o grinda de rezemare; se vor realiza 2 scari de acces metalice, sub pod, montate pe elevatia zidurilor;
- SUPRASTRUCTURA va fi alcatuita din 5 grinzi prefabricate din beton precomprimat cu corzi aderente L- 18 m, h- 0,8 m; se vor monta parapete de protectie metalici; partea carosabila va avea o latime de 5 msi un trotuar cu latime de 1 m;
- lungimea( in axul drumului)- 19.30 m, latimea ( lungimea in firul apei) – 7,15 m si inaltimea de libera trecere este de 1 m la debitul cu asigurarea de 1% ;
- Protectia malurilor se va realiza prin intermediul zidurilor cornier care se vor realiza pe o lungime de 18-20 m, amonte si aval- **solutie neacceptata din punct de vedere al gospodarii apelor** ;
- Pereerea albiei cu pereu din beton monolit si realizare amonte si aval de praguri de fund pentru stabilizarea albiei;
- Lucrari de drumuri : amenajarea rampelor de acces pe o lungime totala de 60.20 m; realizare acostamente cu latimi de 0,25 m; amenajarea intersectiilor cu strada Raului, respectiv cu DJ 704 A;lucrari pentru colectarea si evacuarea apelor pluviale : santuri cu sectiune protejata, 1 podet tubular cu diametrul de 800 mm si L- 8 m, la km 0+049( lateral);
- Relocarea utilitatilor : a) relocare retea de alimentare cu apa prin subtraversarea cursului de apa Pianu, amonte de noul pod, dupa cum urmeaza : reseaua de distributie propusa va fi din PEID PNG cu Dn 110 mm in lungime de 40 m; conducta va fi racordata la caminul nou propus C1 amplasat pe malu drept al cursului de apa- strada Raului, va subtraversa raul Pianu printr-o teava de protectie pe o lungime de 21 m, apoi se va cupla la reseaua existenta pe malu stang prin intermediul unei mufe; metoda de executie a subtraversarii – prin sapatura deschisa – **solutie neacceptata din punct de vedere al gospodarii apelor**; cota talveg – 311,34 m; adancimea subtraversarii fata de cota talvegului – 1 m( 310,34 m), lungime subtraversare – 21 m;

b) relocare retea refulare prin subtraversarea cursului de apa Pianu , amonte de noul pod, dupa cum urmeaza : reseaua de refulare propusa va fi din PEID PN6 cu DN 110 mm , in lungime de 40 m; conducta va fi racordata la caminul existent al statiei de pompare amplasat pe malul drept al cursului de apa – strada Raului, va subtraversa raul Pianu printr-o teava de protectie pe o lungime de 21 m, apoi se va cupla la reseaua existenta pe malul stang prin intermediul unei mufe : metoda de executie a subtraversarii – prin sapatura deschisa – **solutie neacceptata din punct de vedere al gospodarii apelor** ; cota talveg – **311,34 m, adancimea subtraversarii fata de cota talvegului – 1 m( 310,34 m),lungime subtraversare – 21 m;**

---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ALBA**

Strada Lalelelor; .nr. 7B; Alba Iulia, jud. Alba,

E-mail: office@apmab.anpm.ro; Tel. 0258/813290; 0258/833780; Fax.0258/813248

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*

- **c) localizarea proiectului : pod nou peste Valea Pianului, in punctele de coordonate STEREO 70 , mal stang – X 382483.298, Y – 489470.211, mal drept- X – 382501.417, Y- 489473945;**

c1) utilizarea existenta a terenului – conform **Certificatului de urbanism nr. 9/22.04.2020** : imobilul – teren in suprafata totala de 970 mp, intravilanul localitatii Pianu de Sus , jud. Alba, cu drept de proprietate : domeniul public al Comunei Pianu, zona de utilitate publica.Folosinta actuala a terenului – drumuri, pod, retele de alimentare cu apa, calalizare, ancorate de pod; destinatia conform PUG si RLU aprobate ale comunei Pianu- retea cai de comunicatie, retele tehnico-edilitare;

c2) relativa abundenta a resurselor si capacitatea de regenerare a lor – in etapa de realizare se vor folosi in cantitati reduse de combustibili si resurse minerale ;

c3) capacitatea de absorbtie a mediului : zonele umede – nu este cazul ; zonele costiere – nu este cazul ; zonele montane si impadurite – nu este cazul ; *parcurile si rezervatiile naturale –nu este cazul*; ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare cum sunt : zone de protectie a faunei piscicole , bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate – nu este cazul ;zonele de protectie speciala- nu este cazul ; ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite – nu este cazul ; ariile dens populate – nu este cazul ; peisajele cu semnificatie istorica , culturala si arheologica – nu este cazul

**d) caracteristicile impactului potential** : d1) extinderea impactului – nu este cazul ; d2)marimea si complexitatea impactului – impact redus asupra mediului , pe perioada de executie a lucrarilor de constructii si pe perioada de functionare;

d3) probabilitatea impactului – impact redus asupra mediului , pe perioada de executie si pe perioada de functionare;

d4) durata, frecventa si reversibilitatea impactului – pe perioada de executie a lucrarilor de constructii si pe perioada de functionare.

- **motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare sunt** : proiectul propus **nu intra** sub incidenta Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, nefiind încadrat în Anexa 1 sau Anexa 2 ;

**II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele:** proiectul propus **nu intra** sub incidenta articolului 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare;

**III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea efectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă :** proiectul propus **intra** sub incidenta prevederilor nr. 48 si 54 din Legea apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare;

In conformitate cu Punctul de vedere nr. **2316/25.05.2020** , privind necesitatea elaborării studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, emisă de AN”Apele Române”- ABA Mureș, s-a decis ca pentru proiectul : „ **Construire pod peste Valea Pianului, in Pianu de Sus, jud. Alba**” **propus a fi amplasat in jud. Alba,com. Pianu ,sat Pianu de Sus, pe legatura intre DJ 704 A si strada Raului, intravilan,sau identificat prin plan**

---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ALBA**

Strada Lalelelor; .nr. 7B; Alba Iulia, jud. Alba,

E-mail: office@apmab.anpm.ro; Tel. 0258/813290; 0258/833780; Fax.0258/813248

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

de situatie, plan de incadrare in zona, HG nr. 974/2002- Anexa nr. 52 extras din Lista cu inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Pianu, memoriu tehnic, conform cu Certificatul de Urbanism nr.9/22.04.2020 ,emis de Primaria Comunei Pianu, nu este necesara elaborarea SEICA, deoarece lucrarile propuse nu determina modificari semnificative ale corpurilor de apa de suprafata /subteran.

**Condițiile de realizare a proiectului :**

- a) Respectarea legislatiei de protectia mediului in vigoare ;
- b) Vor fi respectate prevederile Certificatului de Urbanism nr.9/22.04.2020 si ale avizelor si actelor de reglementare prevazute de certificatul de urbanism precizat;
- c) Vor fi respectate prevederile Aviziului de gospodarire a apelor nr. 73/25.06.2020 :

**- 1. Construirea podului si a tuturor lucrarilor propuse se vor executa fara sa afecteze lucrarile de aparare din gabioane existente pe ambele maluri;**

**- 2. Lucrarile propuse se vor incastra in lucrarile de aparare din gabioane existente;**

**- 3. Subtraversarea cursului de apa Pianu cu conducta de alimentare cu apa si conducta de refulare se va realiza prin foraj orizontal dirijat, astfel incat sa nu afecteze lucrarile de aparare din gabioane existente;**

**- 4. Construirea unui praf de fund aval de podul propus, din anrocamente de dimensiuni mari ingropat la nivelul talvegului pentru mentinerea stabilitatii acestuia si protejarea constructiei;**

**- 5. Lucrarile proiectate nu vor afecta lucrarile de regularizare si lucrarile de consolidare/aparare de maluri din gabioane existente;**

**- 6. Beneficiarul are obligatia sa anunte inceperea lucrarilor Administratiei Bazinale de Apa Mures si Sistemului de Gospodarire a Apelor Alba.Inceperea executiei , precum si receptia lucrarilor se vor anunta cu 10 zile inainte;**

**- 7. Dupa finalizarea lucrarilor , beneficiarul are obligatia de a solicita Autorizatia de gospodarire a apelor ; caminul propus CV 1 va fi amplasat in afara zonei de protectie a cursului de apa.**

d) Nivelul de zgomot rezultat in urma activitatii de constructie si a activitatii propriu-zise se va incadra in limitele prevazute de Normativele in vigoare;

e) Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor;

f) Legea nr. 104/ 2011 privind calitatea aerului inconjurator;

g) La finalizarea investitiei , se va notifica APM Alba;

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. . 292/2018

---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ALBA**

Strada Lalelelor; .nr. 7B; Alba Iulia, jud. Alba,

E-mail: office@apmab.anpm.ro; Tel. 0258/813290; 0258/833780; Fax.0258/813248

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămăte într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

**DIRECTOR EXECUTIV,  
Marioara POPESCU**

**ȘEF SERVICIU  
AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAȚII  
Doina BĂRBAT**

**ȘEF BIROU CALITATEA,  
FACTORILOR DE MEDIU  
Delia Stanescu**

Întocmit: Diana Puiu

---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ALBA**

Strada Lalelelor; .nr. 7B; Alba Iulia, jud. Alba,

E-mail: office@apmab.anpm.ro; Tel. 0258/813290; 0258/833780; Fax.0258/813248

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*



## **Anunt public privind decizia etapei de incadrare**

APM Alba, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, - **fara evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul:,, Construire pod peste Valea Pianului, in Pianu de Sus, jud. Alba” propus a fi amplasat in jud. Alba,com. Pianu ,sat Pianu de Sus, pe legatura intre DJ 704 A si strada Raului, intravilan,sau identificat prin plan de situatie,plan de incadrare in zona, HG nr. 974/2002- Anexa nr. 52 extras din Lista cu inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Pianu, memoriu tehnic,conform cu *Certificatul de Urbanism nr.9/22.04.2020 ,emis de Primaria Comunei Pianu, titular : COMUNA PIANU prin PETRUSE MARIN IOAN- primar, cu domiciliul/sediul in jud. Alba, com. Pianu,sat Pianu de Sus,str. Principala, nr. 94,***

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Alba, din Alba-Iulia, str. Lalelelor, nr. 7B, in zilele de luni-joi, intre orele 8-16,30 si vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet : [apmab.anpm.ro](http://apmab.anpm.ro).

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului : APM Alba, str. Lalelelor, nr. 7 B, jud. Alba .

**Data afisare anunt : 02.07.2020**

---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ALBA**

Strada Lalelelor; .nr. 7B; Alba Iulia, jud. Alba,

E-mail: [office@apmab.anpm.ro](mailto:office@apmab.anpm.ro); Tel. 0258/813290; 0258/833780;Fax.0258/813248

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*