

“AMENAJARE IAZ PISCICOL PRIN EXPLOATARE DE AGREGATE MINERALE”, extravilan oras Teius, jud. Alba



BENEFICIAR:

SC SAMAPEX BALLAST SRL

**ELABORATOR documentatie tehnica obtinere aviz de gospodaria apelor
SC GEOVISTA CONSULT SRL**

**Supervizat de
SC GEORES CONSULT SRL**

**ELABORATOR SEICA
SC SANTIMED PROIECT SRL**



**STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA
CORPULUI DE APA-“*Lunca si terasele Muresului* cod ROMU03”**

OCTOMBRIE 2023

CUPRINS

A. DATE GENERALE

- 1.1. TITULARUL PROIECTULUI
- 1.2. BENEFICIARUL PROIECTULUI
- 1.3. PROIECTANTUL GENERAL
- 1.4. ELABORATORUL STUDIULUI DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA CORPURILOR DE APA

B. DATE DESPRE PROIECT

- 2.1. DENUMIREA COMPLETĂ A PROIECTULUI
- 2.2. LOCALIZAREA PROIECTULUI
- 2.3. DESCRIEREA LUCRĂRILOR PROPUSE
- 2.4. LISTA ZONELOR PROTEJATE DIN SAU ADIACENTE FIECĂRUI CORP DE APĂ PE CARE SE VA AMPLASA PROIECTUL

C. DOMENIUL DE APLICARE

- 3.1 IDENTIFICAREA CORPURILOR DE APĂ POTENȚIAL A FI AFECTATE DE NOILE MODIFICĂRI ALE CARACTERISTICILOR FIZICE ALE CURSURILOR DE APĂ PE CARE SE AMPLASEAZĂ INVESTIȚIA, MODIFICĂRI CE POT CONSTITUI/DETERMINA O PRESIUNE ASUPRA CORPULUI DE APA ASTFEL IDENTIFICAT
- 3.2 IDENTIFICAREA LUNGIMII / SUPRAFETEI CORPULUI DE APA IDENTIFICAT
- 3.3 CATEGORIA, TIPOLOGIA ȘI STAREA CORPULUI/CORPURILOR DE APĂ IDENTIFICATE CA POTENȚIAL A FI AFECTATE DE PROIECT
- 3.4 MENȚIONAREA OBIECTIVELOR DE MEDIU PENTRU FIECARE CORP DE APĂ ȘI A OBIECTIVELOR ZONELOR PROTEJATE IDENTIFICATE, CU PRECIZAREA EXCEPȚIILOR APLICATE ȘI A TERMENELOR AFERENTE, DUPĂ CAZ
- 3.5 MASURI SI TERMENE DE IMPLEMENTARE PENTRU ATINGEREA OBIECTIVELOR DE MEDIU PENTRU FIECARE CORP DE APA POTENȚIAL A FI AFECTAT DE PROIECT
- 3.6 COMPLETAREA TABELELOR 1 - PRIVIND MECANISMULUI CAUZA - EFECT PENTRU FIECARE CORP DE APA IDENTIFICAT LA PUNCTUL C.1 CU DA/NU/INCERT. FIECARE RASPUNS VA FI JUSTIFICAT AVAND IN VEDERE ELEMENTUL DE CALITATE PENTRU CARE S A COMPLETAT RASPUNSUL IN CORELATIE DIRECTA CU LUCRARILE SI MASURILE PREVAZUTEIN PROIECT. COMPLETAREA TABELELOR VA AVEA IN VEDERE POSIBILUL MECANISM CAUZA EFECT ATAT IN FAZA DE EXECUTIE A LUCRARILOR CAT SI IN FAZA DE EXPLOATARE A ACESTORA
- 3.7 COMPLETAREA TABELELOR 2 – PRIVIND MECANISMUL CAUZA-EFECT AL PROIECTULUI PROPUS CUMULAT CU PROIECTELE AUTORIZATE/IN CURS DE AUTORIZARE/AVIZARE/IN CURS DE AVIZARE/PLANIFICATE PE CORPURILE DE APA IDENTIFICATE LA PUNCTUL C1 , CU DA/NU/INCERT.FIECARE RASPUNS VA FI JUSTIFICAT AVAND IN VEDERE ELEMENTUL DE CALITATE PENTRU CARE S A COMPLETAT RASPUNSUL IN CORELATIE DIRECTA CU LUCRARILE SI MASURILE PREVAZUTEIN PROIECT. COMPLETAREA TABELELOR VA AVEA IN VEDERE POSIBILUL MECANISM CAUZA EFECT ATAT IN FAZA DE EXECUTIE A LUCRARILOR CAT SI IN FAZA DE EXPLOATARE A ACESTORA

D. EVALUAREA IMPACTULUI PROIECTULUI ASUPRA CORPULUI DE APA SI ZONELOR PROTEJATE SI ANALIZA IMPACTULUI CUMULAT

- 4.1 COMPLETAREA TABELELOR 3 –PRIVIND CONFORMAREA CU CERINTELE LEGII APELOR NR. 106/1996 CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE. JUSTIFICARE DETALIATA PENTRU FIECARE RASPUNS

E. ANALIZA APLICARII ARTICOLULUI 2 7 DIN LEGEA APELOR NR 107/1996 CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE

F. PROGRAMUL DE MONITORIZARE A IMPACTULUI PROIECTULUI ASUPRA CORPURILOR DE APA IDENTIFICATE LA PUNCTUL C.1

G. ANEXE

A. DATE GENERALE

1. Titularul proiectului

S.C SAMAPEX BALLAST S.R.L loc Santimbru, str Garii, Nr 4 Judet.Alba
C.U.I.: 43987046 Nr. ORC: J 1/528/2021
Reprezentat legal: Administrator — Isac Daniel
Telefon: 0731344644 E-mail: disacinc@gmail.com

2. Beneficiarul proiectului

S.C SAMAPEX BALLAST S.R.L loc Santimbru, str Garii, Nr 4 Judet.Alba
C.U.I.: 43987046 Nr. ORC: J 1/528/2021
Reprezentat legal: Administrator — Isac Daniel
Telefon: 0731344644 E-mail: disacinc@gmail.com

3. Elaborator documentatie tehnica pentru obtinere Aviz de Gospodaria Apelor

SC GEOVISTA CONSULT SRL
Bucuresti, aleea. Poiana Vadului nr. 3b
reprezentanta adm. ing. geolog Irina Stoia tel. 0726 125 427

Supervizat de :

SC GEORES CONSULT SRL

4. Elaboratorul studiului de evaluare a impactului asupra corpului de apă: *Se vor menționa următoarele date: denumire completă, adrese, telefon, fax pentru titular și beneficiar, cod CAEN, CUI pentru elaboratorul atestat (se anexează certificarea).*

SANTIMED PROIECT SRL Sanraiu de Mures, str. Vale, nr. 49B, judet Mures ,
J26-833-1997 CUI: RO 10000733, Certificat de atestare nr. 280/ 24.07.2023, emis de MMAR,
E_mail: santimedproiect@gmail.com,
Tel. 0722 676 860



B.DATE DESPRE PROIECT

1.Denumirea completă a proiectului (conform certificatului de urbanism)

“AMENAJARE IAZ PISCICOL PRIN EXPLOATARE DE AGREGATE MINERALE”, extravilan oras Teius, jud. Alba

2.Localizarea proiectului: localitate sau localitate apropiată, județ, coordonate STEREO 70, codul cadastral și denumire curs de apă, cod și denumire corp de apă pe care se amplasează proiectul

Obiectivul supus studiului este situat in extravilanul orasului Teius, la sud- est de localitatea Beldiu, jud. Alba, in lunca de pe malul drept al raului Mures, la o distanta de min. 480 m fata de acesta, in extravilan, pe teren particular identificat prin insumarea parcelor alipite inscrise in cartea funciara cu: **CF nr. 75483, CF nr. 75485, CF nr. 75486.**

Perimetrul de exploatare „**BELDIU - IAZ SUD**” are o suprafata **Sp= 0,0256 kmp**, cu lungimea de **L = 265 m** si latimea medie de **l = 100 m** si se identifica prin urmatoarele puncte, cu coordonate in sistem **Stereo 70**:

Nr. pct.	X	Y
1	525627	400944
2	525510	401189
3	525422	401151
4	525535	400914

In cadrul perimetrului de exploatare pe care s-a propus amenajarea iazului piscicol, s-a delimitat zona efectiva de exploatare in urma mentinerii pilierilor fata de vecinatati si LEA, ocupa o suprafata de **Sp= 0.022 kmp**, cu lungimea maxima de **L = 255 m** si latimea medie de **l = 86 m**.

Adâncimea maxima de extractie este de 7.90 m de la cota terenului natural (profil P1) iar cea medie de este de cca. 7.30 m de la nivelul solului, respectiv 3.50 m sub nivelul hidrostatic conform legilor in vigoare.

Caracterizarea zonei de amplasare

Iazul piscicol proiectat este situat:

- din punct de vedere hidrografic: in bazinul hidrografic al raului Mures, in lunca de pe malul drept a raului Mures, cod cadastral IV.1.00, la minimum 480 m de malul drept al acestuia.
- din punct de vedere structural si geografic: in cadrul Depresiunea Transilvaniei, fiind localizata pe culoarul Muresului mijlociu
- din punct de vedere administrativ: extravilanul orasului Teius, judetul Alba



Accesul

Accesul in zona exploatarii se va face din DN1, Teius – Aiud, si de aici pe drumurile de exploatare de pe malul drept al raului Mures, pana la perimetrul de exploatare.

Folosirea drumurilor comunale se va face cu acceptul si in conditiile impuse de consiliul local apartinator. Terenul propus pentru amenajarea iazului piscicol este teren agricol nelucrat la data executiei studiului.

Vecinătățile terenului sunt:

- Nord: Terenuri agricole – proprietate privata;
- Sud: Terenuri agricole – proprietate privata;
- Vest: Terenuri agricole – proprietate privata; LEA 20 kV;
- Est: Terenuri agricole – drum de exploatare.

Cea mai apropiata localitate fata de amplasament este loc. Beldiu, aflata la o distanta de minimum 1.4 km nord-vest.

Conform Studiu hidrogeologic anexat documentatiei pentru obtinere Aviz:

- **nivelul freatic este cantonat in stratul permeabil de nisip si pietris la adancimi cuprinse intre 4.00 m si 4.20 m masurati de la cota terenului natural;**
- in zona de studiu se observa situarea amplasamentului intr-o zona de meandru al raului Mures si totodata in relativa apropiere de fragmentele de terasa de pe malul drept, fapt ce conduce la aparitia mai multor directii de curgere ale apei subterane, astfel:
 - o In zona profilelor longitudinale executate, directia de curgere a apei subterane este V – E, perpendicular/oblic pe directia de curgere a Muresului, aratand participarea acviferelor locale din zonele inalte invecinate, la alimentarea freaticului din lunca;
 - o Nivelul liber al iazurilor existente prezinta o evidenta denivelare de la Nord la Sud, paralel cu directia de curgere a raului Mures;

Studiu de evaluare impact asupra corpurilor de apa aferente proiectului "AMENAJARE IAZ PISCICOL PRIN EXPLOATARE DE AGREGATE MINERALE", extravilan oras Teius, jud. Alba – conform Ordin 828/2019 al MMAF

- Nivelul hidrostatic din sondajele S1 – S3, confirma directia majoritara de curgere a apei subterane de la NV spre SE;
 - In concluzie, directia generala de curgere a apei subterane este de la NV spre SE, oblic pe directia de curgere a raului Mures;
- De mentionat ca cel mai important rol in piezometria acviferului freatic din lunca il are nivelul apei raului Mures, care, la randul lui e influentat in primul rand de aportul precipitatiilor.

3.Descrierea lucrărilor propuse(în sinteză) și indicarea/asocierea acestora cu corpul de apă (se vor preciza denumirea și codul corpului de apă)

Lucrare propusă	Denumire corp de apă	Codul corpului de apă
"AMENAJARE IAZ PISCICOL PRIN EXPLOATARE DE AGREGATE MINERALE Iaz Beldiu Sud", extravilan oras Teius, jud. Alba	<i>Lunca si terasele Muresului</i>	ROMU03
	<i>Mures, conf. Aries - conf. Cerna – la minim 480 m de mal drept rau Mures</i>	RORW4-1_B7

Datele tehnice ale iazului proiectat sunt urmatoarele:

- Sperimetru exploatare = 0,0256 kmp
- Suprafata luciului apa SL = 2,11 ha
- Suprafata excavata S_{excavata} = 2,20 ha
- Hmax apa = 3,5 m

4.Lista zonelor protejate aferente fiecărui corp de apă pe care se va amplasa proiectul, dacă este cazul.

Conform ABA Mures, adresa Nr.

Informațiile de mai jos sunt conforme cu Planul de Management actualizat al Bazinului Hidrografic Mureș 2022-2027.

- Perimetrul delimitat de coordonate NU se află în arii protejate Natura 2000, parcuri naturale sau naționale, rezervații naturale.

Concluzie: Punctul B va oferi o sinteza a datelor referitoare la proiect, a corpurilor de apă pe care se află amplasată proiectul și a zonelor protejate

C.DOMENIUL DE APLICARE

1. Identificarea corpului de apă (cod, denumire) potențial a fi afectat de proiect.

Conform ABA Mures, adresa Nr.: 22634/ASN/12.10.2023

Corpurile de apă identificate în *PLANUL DE MANAGEMENT ACTUALIZAT AL B.H.Mures actualizat*, care au legătură cu proiectul, sunt:

Corp de apă subteran:

Perimetrul delimitat de coordonate se află pe corpul de apă subterană: **Lunca și terasele Muresului** cod **ROMU03** - corp de apă subterană freatic, care se află în stare calitativă și cantitativă BUNĂ. Ca urmare se vor respecta prevederile: Directivei 91/676/CEE privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole, transpusă legislația națională prin H.G. nr. 964/2000 cu modificările și completările ulterioare; Directivei 2006/118/CE privind protecția apelor subterane împotriva poluării și deteriorării, transpusă în legislația națională prin H.G. 53/2009 cu modificările și completările ulterioare și O.M. 621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din România

Corp de apă de suprafață:

Perimetrul delimitat de coordonate se află la o distanță de aproximativ 86 m față de corpul de apă de suprafață **Mures, conf. Aries - conf. Cerna, cod RORW4-1_B7**, corp de apă permanent, având tipologie RO05, care este corp de apă puternic modificat, în stare chimică PROASTĂ și la potențial ecologic BUN.

DEOARECE AMPLASAMENTUL NU SE AFLA PE UN CORP DE APA DE SUPRAFATA (este in apropiere de corpul de apă de suprafață Mures, conf. Aries - conf. Cerna, cod RORW4-1_B7, corp de apă permanent– la cca.480m fata de mal drept rau Mures, NU SE EVALUEAZA IMPACTUL ASUPRA CORPULUI DE APA DE SUPRAFATA AFLAT IN APROPIERE .

2. Indicarea lungimii/suprafeței corpului de apă identificat la pct. C.1 (conform Proiect Plan de management actualizat al BH Mures)

Cod/nume	Suprafata (km2)	Caracterizare geologica /hidrogeologica			Utilizarea apei	Surse de poluare	Grad de protectie globala	Transfrontalier/ tara
		Tip	Sub presiune	Grosime strate acoperit oare (m)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ROMU03/ Lunca și terasele Mureșului superior	1044	P	Nu	1,0-3,0	PO, I,AL,Z	I,Z	PG	Nu

3. **Indicarea categoriei, tipologiei și stării corpului de apă identificat la pct. C.1;** pentru corpurile de apă care nu au atins starea bună se vor menționa motivele/cauzele care au condus la neatingerea obiectivelor de mediu. Se vor include și informații privind starea/calitatea zonelor protejate identificate la pct. B.4.

Pentru corpurile de apă monitorizate se vor indica și informații actualizate privind starea corpului de apă identificat la pct. C.1.

1. Caracterizare corp de apă subteran ROMU03

3.3.1. Caracteristici cantitative corp de apă subteran: ROMU03

Potrivit datelor deținute de Administrația Bazinală de Apă Mureș, în zona delimitată de coordonatele perimetrului prezentat NU au fost identificate captări de apă din sursă subterană și nici perimetre de protecție ale surselor de alimentare cu apă.

Observație: Au fost luate în considerare doar captările de apă potabilă care deservește minimum 50 de persoane sau furnizează minimum 10 mc/zi.

Nivelul hidrostatic aflat, în general, la adâncimi de 1-5 m în luncă și 3-10 m în terase, este liber, dar local, din cauza acoperișului alcătuit din depozite slab permeabile, poate deveni ascensional.

CONFORM STUDIU HIDROGEOLOGIC, ANEXAT DOCUMENTAȚIEI TEHNICE PENTRU OBTINERE AVIZ DE GOSPODARIREA APELOR:

Beneficiarul **SC SAMAPEX BALLAST SRL** își propune construirea unui iaz piscicol prin excavarea agregatelor minerale, amplasat pe un teren situat în lunca de pe malul drept al râului Mureș, la o distanță de minimum 480 m de malul drept al acestuia fiind localizat în extravilanul orașului Teius, jud. Alba.

Nivelul hidrostatic al apei subterane în zona amplasamentului este situat la adâncimi de 4,0 și 4,2 m față de cota terenului natural, $NH_{mediu} = 4,1$ m

3.3.2. Caracteristici calitative corp de apă subteran ROMU03

Evaluarea stării corpului de apă subterană s-a realizat pe baza analizelor chimice efectuate în diferite foraje hidrogeologice distribuite uniform pe suprafața corpului de apă și prevederile **Ordinului nr. 621 din 7 iulie 2014** privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din România care sunt redate în tabelul de mai jos:

Corpul de apă subterană	NH ₄ (mg/l)	Cl (mg/l)	SO ₄ (mg/l)	NO ₂ (mg/l)	PO ₄ (mg/l)	Cr (mg/l)	Ni (mg/l)	Cu (mg/l)	Zn (mg/l)	Cd (mg/l)	Hg (mg/l)	Pb (mg/l)	As (mg/l)	Fenoli (mg/l)
ROMU03	1,1	250	325	0,5	0,5	0,05	0,02	0,1	5,0	0,005	0,001	0,01	0,01	0,006

Conform datelor transmise de ABA Mureș :

Caracteristici calitative corp de apă

	Nume_corp_apa	Cod_CA	Categoria
Corp de apa subterana	Lunca si terasele Muresului	ROMU03	corp de apa subteran freatic

Perimetrul luat in studiu, conform datelor transmise de ABA Mures, este amplasat intre forajele hidrogeologice – urmarite si din punct de vedere fizico- chimic de catre ABA Mures:

- Amonte perimetru - forajul hidrogeologic Radesti F3 (mal drept r. Mureş), la cca. 9,30 Km.
- Aval de perimetrul - Forajul Mihalt F4 – mal drept rau Mures, la cca 3,40 Km.

Aceste Foraje se vor lua in analiza impactului – pentru a determina starea initiala in zona amplasamentului.

Analizele din aceste foraje sunt necesare la analiza impactului – pentru a determina STAREA INITIALA IN ZONA AMPLASAMENTULUI.

Valorile medii rezultate prin calcule din determinarile ABA Mures pentru perioada 2020-2022 in forajele de referinta

Foraj ABA MURES	Amoniu (mg/l)	Azotiti (mg/l)	Azotati (mg/l)	Fosfati (mg/l)	Oxigen dizolvat (mg/l)	pH	Nivel hidrostatic NH (m)
Amonte: F3 Radesti	0,263	0,012	0,331	0,011	3	6,9	3,58
Aval: F4 Mihalt	0,369	0,0158	0,901	0,011	3,98	6,7	3,40
Valori de prag/ valori limita ROMU03	1,1	0,5	50	0,5	Fara valoare de prag	Fara valoare de prag	3 - 10

Pentru monitorizarea zonei aferente investitiei se analizeaza calitatea apei in cele 2 foraje de hidroobservatie:

Specificatie	Coordonate STEREO70	
	X	Y
F1 amonte	525621	400947
F2 aval	525426	401148

NH mediu in zona = 4,10 m

Determinarea calitatii locale a apei subterane din zona amplasamentului s-a facut prin forajele eectuate de beneficiar astfel:


Nr. puț	Buletin de analiza
F1 amonte	Nr I-716/21.09.2023 laborator SGA Alba
F2 aval	Nr. I- 717/21.09/2023 laborator SGA Alba

Tabel analize F1 AMONTE

Nr. Crt	Indicatori analizati	UM	Valori obtinute
1	Nivel hidrostatic	m	4,10
2	Determinarea oxigen dizolvat	(mg/lO ₂)	1,4
3	Determinarea amoniului	(mg/l N)	0,091
4	Determinarea nitriti	mg/l	0,044
5	Determinarea nitrati	mg/l	0,509
6	Determinarea fosfati	(mg/l)	0,049

Tabel analize F 2- AVAL PERIMETRU

Nr. Crt	Indicatori analizati	UM	Valori obtinute
1	Nivel hidrostatic	m	4,10
2	Determinarea oxigen dizolvat	(mg/lO ₂)	1,7
3	Determinarea amoniului	(mg/l N)	0,113
4	Determinarea nitriti	mg/l	0,032
5	Determinarea nitrati	mg/l	0,265
6	Determinarea fosfati	(mg/l)	0,022



4. Menționarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat la pct C.1 și a obiectivelor zonelor protejate identificate la pct. B.4, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz.

Date din PLANUL DE MANAGEMENT ACTUALIZAT AL BAZINULUI HIDROGRAFIC MUREȘ ANEXE

Anexa 7.2

Obiectivele de mediu ale corpurilor de apă subterană și excepții de la obiectivele de mediu pentru corpurile de apă subterană

BH	Denumire corp subteran	Cod corp	Obiectiv de mediu		Stare cantitativa actuala	Stare chimica actuala	Termen atingere obiectiv de mediu		Tip exceptie	Justifi aplicare exceptie
			Stare cantit	Stare calit			Stare cantit	Stare calit		
Mures	Lunca si terasele Muresului	ROMU03	B	B	B	B	2020	2020		

Perimetrul delimitat de coordonate NU se află în arii protejate Natura 2000, parcuri naturale sau naționale, rezervații naturale.

5. Menționarea măsurilor și a termenelor de implementare pentru atingerea obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat la pct. C.1.

NU ESTE CAZUL

6. **Completarea Tabelor1** (1a, 1b, 1c, 1d, **1e în funcție de categoria de corp de apă**) privind mecanismul cauză – efect pentru fiecare corp de apă identificat la pct. C.1 cu DA/NU/INCERT. Fiecare răspuns va fi justificat având în vedere elementul de calitate pentru care s-a completat răspunsul în corelație directă cu lucrările și măsurile prevăzute în proiect. Completarea tabelor va avea în vedere posibilul mecanism cauză-efect atât în faza de execuție a lucrărilor cât și în faza de exploatare a acestora.

Notă:

1. Tabelele 1 și 2 se vor completa având în vedere soluția constructivă descrisă în proiectul propus (inclusiv măsurile de atenuare prevăzute în acesta, dacă este cazul)
2. Tabelele 1 și 2 se preiau pentru fiecare categorie de corp de apă (râuri, lacuri, ape tranzitorii, ape costiere, subterane) din Anexa la prezentul conținut-cadru.
3. Metodologiile de evaluare a elementelor de calitate sunt incluse ca anexe la cel mai recent act normativ care aprobă *Planul național de management aferent porțiunii din bazinul hidrografic internațional al fluviului Dunărea care estecuprinsă în teritoriul României* și se află publicate pe site-ul www.rowater.ro.

**Tabelul 1e. Mecanisme cauză – efect de evaluare a respectării cerințelor Legii Apelor
(Ape subterane)**

Parametrii de calitate	Există un mecanism causal pentru un efect direct asupra...?1 (DA/NU/ INCERT)	Justificare	Există un mecanism causal pentru un efect indirect asupra ...? (DA/NU/ INCERT)	Justificare
Parametri cantitativi				
Nivelul apei subterane	DA	Este dat de deschiderea startului freatic cu 2,11 ha. Data fiind interceptarea stratului freatic rezultand un luciul de apa cu S= 2,11 ha , adancime apa de maxim H= 3,5 m aceasta ar putea duce la scaderea nivelului hidrostatic, datorita evaporatiei.	DA	Este dat de apropierea de raul Mures (cca. 480 m fata corpul de apa Mures, conf.Aries - conf.Cerna Nivelul hidrostatic poate influentat de nivelul apei in cursul de apa. La debite foarte scazute (nivel scazut al apei in rau), freaticul este drenat unilateral spre cursul de apa ducand la scaderea nivelului in lac.(Interdependenta activa este subliniata si studiul hidrogeologic efectuat in cadrul proiectului)
Parametri calitativi				
Cloruri	NU	Calitatea apei freactice nu este influentata de existenta lacului piscicol.	NU	Acest indicator nu are relevanta in evauarea impactului calitativ deoarece nu este specifica activitatii desfasurate.
Sulfati	NU	Calitatea apei freactice nu este influentata	NU	Acest indicator nu are relevanta in evauarea impactului calitativ deoarece nu

		de existenta lacului piscicol.		este specifica activitatii desfasurate.
Oxigen dizolvat	NU	Calitatea apei freatic nu este influentata direct de existenta lacului piscicol. Poate exista un efect indirect.	DA	Avand in vedere dinamica alimentarii reciproce lac piscicol – strat freatic, in situatia in care in lacul piscicol apare scaderea drastica a concentratiei oxigenului aceasta poate conduce la scaderea concentratiei oxigenului in apa freatica, datorita tocmai acestei interdependente active. Scaderea concentratiei oxigenului in apa lacului poate avea doua cauze principale: <ul style="list-style-type: none"> - fenomenul de eutrofizare - Scaderea concentratiei datorata cresterii temperaturii apei (cresterea temperaturii favorizeaza desorbtiia gazelor dizolvate) <u>Intrarea in regim anoxic sau anaerob in apa lacului, face improprie existenta ihtiofaunei.</u> (Regimul anoxic incepe la scaderea concentratiei de oxigen dizolvat sub 2 mg O ₂ /l iar regimul anaerob sub 0,5 mg O ₂ /l). (limita critica pentru supravietuirea ihtiofaunei este de 1,5 – 2 mg/IO₂, iar dupa unii autori minimul necesar este de 3-5 mg/l) vezi Anexa 3

pH	NU	Calitatea apei freatică nu este influențată de existența lacului piscicol. Poate exista un efect indirect.	INCERT	Datorită interdependenței active dintre apa din lac –apa freatică, posibilele variații ale valorilor pH din lac -datorate hranei neingerate (furaje descompuse în mediul acvatic) și datorită cadavrelor în descompunere în mediul acvatic- ar putea fi translatate către apa freatică O valoare prea mare sau prea scăzută a pH este mortală pentru pești. Variațiile de pH apar și în mediul natural, fiind în legătură cu oxigenul dizolvat și temperatura- în esență, eutrofizarea.
Azotiti	NU	Calitatea apei freatică nu este influențată de existența lacului piscicol. Poate exista un efect indirect.	DA	Datorită interdependenței active dintre apa din lac –apa freatică, posibilele creșteri ale valorilor datorate hranei neingerate (furaje descompuse în mediul acvatic) și datorită cadavrelor în descompunere în mediul acvatic - ar putea fi translatate către apa freatică Este posibil ca pe timpul exploatării faună și flora existentă în iaz să conducă la modificări ale concentrației compușilor cu azot ca urmare a proceselor de nitrificare/ denitrificare- funcție de anotimp/ temperaturi și de regim oxidant –oxigen dizolvat în apa din lac Acest proces se declanșează și în mod
Amoniu				
Azotati				
Poluanți și				

indicatorii de poluare ai apelor subterane** PO ₄ ³⁻				natural in mediu acvatic fiind cunoscut sub denumirea "EUTROFIZARE". Acest fenomen, care presupune scaderea drastica a concentratiei de oxigen dizolvat, este putin compatibil cu activitatea de piscicultura deoarece materialul piscicol necesita concentratii ale oxigenului dizolvat situat in zona de definire a regimului AEROB (minim 2-3 mg/l O ₂).
Pesticide (individual și total)*	NU	Nu se utilizeaza astfel de substante in nici o faza : de construire/de exploatare.	NU	Nu se utilizeaza astfel de substante in nici o faza : de construire/de exploatare.
Zone protejate (vezi Anexa nr. 1 ² din Legea Apelor)				

¹ Nivelul sau semnificația oricărui efect sunt irelevante în acest pas: singura întrebare este dacă există sau nu un posibil mecanism cauzal asupra parametrului/indicatorului de calitate ca urmare a realizării proiectului

* așa cum sunt definite în HG nr. 53 din 29 ianuarie 2009 (*actualizată*) pentru aprobarea Planului național de protecție a apelor subterane împotriva poluării și deteriorării (se va avea în vedere cel mai recent act normativ aprobat)

**se vor avea în vedere, în special, indicatorii de calitate pentru care sunt stabilite valori de prag în OM 621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din România (se va avea în vedere cel mai recent act normativ aprobat)

7. **Completarea Tabelelor 2 (2a, 2b, 2c, 2d, 2e în funcție de categoria de corp de apă) privind mecanismul cauză – efect al proiectului propus cumulat cu proiectele autorizate/în curs de autorizare/avizate/în curs de avizare/ planificate pe corpurile de apă identificate la pct. C1, cu DA/NU/INCERT.** Fiecare răspuns va fi justificat având în vedere elementul de calitate pentru care s-a completat răspunsul. Completarea tabelelor va avea în vedere atât perioada de execuție a lucrărilor aferente proiectului propus, cât și cea de exploatare a acestuia.

IMPORTANT:

- ✓ **Pentru elementele de calitate pentru care nu a fost identificat niciun posibil mecanism cauză-efect prin completarea tabelelor 1 și 2, nu este necesară evaluarea ulterioară.**
- ✓ **Analiza continuă numai pentru elementul de calitate/elementele de calitate pentru care s-a stabilit un posibil mecanism cauză-efect (cele cu raspuns DA/INCERT din tabelele 1 și 2).**

Avand in vedere faptul ca proiectul propune EXECUTIA unui lac piscicol si faptul ca NU exista alte lucii de apa in vecinatatea celui proiectat, NU vom analiza si efectul cumulat produs de amenajare .

Concluzie: Punctul C va oferi o sinteza a informațiilor completate în tabelele 1 și 2 și va sta la baza elaborării punctului D

D.DEFINIREA DOMENIULUI DE APLICARE. ANALIZA IMPACTULUI PROIECTULUI ASUPRA CORPULUI DE APĂ ȘI ZONELOR PROTEJATE ȘI ANALIZA IMPACTULUI CUMULAT

1. Completarea Tabelelor 3 (3a, 3b, 3c, 3d, 3e în funcție de categoria corpului de apă) privind conformarea cu cerințele Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare. Justificarea detaliată a fiecărui răspuns.

1.1 Evaluarea impactului proiectului asupra corpului de apă și zonelor protejate se va realiza printr-o analiza detaliată a informațiilor din tabelele 3 completate în cadrul punctului D1 (răspunsuri completate cu NU sau INCERT) și stabilirea dacă proiectul prezintă:

- riscul apariției de efecte, respectiv riscul deteriorării stării corpului de apă identificat la punctul C.1, la nivel de element de calitate
- riscul apariției de efecte, respectiv poate împiedica îmbunătățirea stării corpului de apă identificat la punctul C1, la nivel de element de calitate.
- riscul apariției de efecte, respectiv poate împiedica atingerea obiectivelor relevante pentru zonele protejate

Propunem abordarea acestei cerințe prin metoda de evaluare MERI, prezentată în Anexa 1

Tabelul 3e. Tabel de definire a domeniului de aplicare a evaluării respectării cerințelor Legii Apelor (Ape subterane) **Analiza continuă numai pentru elementul de calitate/elementele de calitate pentru care s-a stabilit un posibil mecanism cauză-efect (cele cu raspuns DA/INCERT din tabelul 1e**

Identificarea parametrului de calitate care ar putea fi afectat de proiect	Efectul va fi temporar la nivelul corpului de apă? Da / Nu / Incert	Justificare	Efectul va fi nesemnificativ la nivelul corpului de apă? Da / Nu / Incert	Justificare
Nivelul apei subterane	DA	<p>Existenta unui luciu de apa S=2,11 ha ar putea duce la scaderea nivelului hidrostatic, datorita evaporatiei.</p> <p>Scaderea nivelului hidrostatic poate avea loc doar in cazul unei perioade foarte lungi de seceta si caldura.</p> <p>Aceasta poate fi compensata in anii cu regim normal de precipitatii</p> <p>In regiunea de amplasare, cantitatea de precipitatii /ha este relative egala cu evaporarea+evapotranspiratia/ha.</p> <p>Valoarea precipitatiilor anuale in Campia de Vest – conform literaturii de specialitate, se situeaza intre: 600 -800 mm si compenseaza pierderile prin evaporatie (cca. 700 mm)</p>	DA	Efectul se va manifesta doar local, NU la nivelul intregului corp de apa (suprafata proiectului reprezinta 0,00202 % din suprafata corpului de apa ROMU03)
Parametri calitativi				
Oxygen dizolvat	DA	<p>Situatia poate sa apara doar in cazuri extreme:</p> <p>Perioade indelug secetoase care determina</p>	DA	<p>Efectul se va manifesta doar local, NU la nivelul intregului corp de apa, si astfel va fi unul nesemnificativ la nivelul corpului de apa ROMU03</p> <p>Deruland algoritmul se concluzioneaza faptul ca in</p>
pH				

		<p>desorbția gazului (oxigen dizolvat)</p> <p>Incidente in lac: mortalitate piscicola</p> <p>Pentru aceste situatii sunt aplicabile masuri de compensare tocmai pentru a limita impactul la unul temporar– a se vedea tabel pct. D4).</p> <p>In acest context afirmatia potrivita este : EFECT TEMPORAR.</p>		<p>cazul incidentului in lac, apa freatica va suferi modificari ale nivelului de impact pentru indicatorul de calitate oxigen dizolvat IM va trece in zona IM=500-700 Mediu supus efectelor activitatilor umane provocand tulburari formelor de viata – acest parametru asa cum am aratat in anexa 1, fiind din start sub un nivel de impact care reclama masuri compensatorii. Nivelului de impact preexistent i se va adauga si potentialul impact in cazul unui incident, insa prin masurile compensatorii propuse situatia poate fi remediata.</p> <p>Data fiind suprafata proiectului raportata la suprafata corpului de apa concluziaeste ca producerea unui incident la lacul proiectat, NU va avea impact asupra corpului de apa ROMU03. Dimpotriva, prin implementarea masurilor propuse pentru compensare: oxigenarea lacului – aceasta va avea un efect benefic asupra regimului de oxigen si implicit asupra celui al nutrientilor,.</p> <p>Modalitatea de cuantificare aleasa releva faptul ca un incident produs la lac (mortalitate piscicola), nu este de natura sa afecteze calitativ starea corpurilor de apa ROMU03, nu se va impacta acest indicator, nici la nivel local, prin calcul rezultand ca IM se mentine sub 100, adica mediu neafectat.</p> <p>Nu se poate discuta de un efect asupra INTREGULUI corp de apa ((suprafata proiectului reprezinta 0,00202 % din suprafata corpului de apa.</p>
Nitrați	DA	Situatia poate sa apara doar in cazuri extreme, limitate ca perioada de existenta	DA	Efectul se va manifesta doar local, NU la nivelul intregului corp de apa si astfel va fi unul nesemnificativ

Studiu de evaluare impact asupra corpurilor de apa aferente proiectului "AMENAJARE IAZ PISCICOL PRIN EXPLOATARE DE AGREGATE MINERALE",
extravilan oras Teius, jud. Alba – conform Ordin 828/2019 al MMAF

Amoniu		(situatii care NU pot deveni permanente): Perioade secetoase care determina desorbția gazului, iar lipsa oxigenului determina intrarea in anaerobie – si eutrofizare Incidente in lac: mortalitate piscicola Pentru aceste situatii sunt aplicabile masuri de compensare tocmai pentru a limita impactul la unul temporar– a se vedea tabel pct. D4). In acest context afirmatia potrivita este : EFECT TEMPORAR.		la nivelului corpului de apa ROMU03 Ar putea exista un anume efect la nivel local in cazul producerii unui incident in lac (intrarea in regim anoxic/anaerob din diverse cauze amintite anterior in tabel 1) Modalitatea de cuantificare aleasa releva faptul ca un incident produs la lac (mortalitate piscicola), nu este de natura sa afecteze calitativ starea corpului de apa ROMU03, nu se va impacta acest indicator, nici la nivel local, prin calcul rezultand ca IM se mentine sub 100, adica mediu neafectat. Nu se poate discuta de un efect asupra INTREGULUI corp de apa ((suprafata proiectului reprezinta 0,00202 % din suprafata corpului de apa.
Azotati				
Poluanții și indicatorii de poluare ai apelor subterane PO43-				
Pesticide (individual și total)	-	-	-	-
Zone protejate (vezi Anexa nr. 1 ² din Legea Apelor)		-		-

Completarea Tabelor 4 (4a, 4b, 4c, 4d, 4e în funcție de categoria corpului de apă) privind conformarea cu cerințele Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere impactul realizării proiectului propus cumulat cu proiectele autorizate/în curs de autorizare/avizate/în curs de avizare/ planificate asupra corpurilor de apă identificate la pct. C1. Justificarea detaliată a fiecărui răspuns.

NU ESTE CAZUL

Formularea concluziilor.

Deruland algoritmul – cf. anexelor 1 si 2 ale prezentului studiu, se concluzioneaza faptul ca in cazul incidentului in lac, apa freatica va suferi modificari ale nivelului de impact pentru indicatorul OXIGEN DIZOLVAT. Starea initiala a calitatii apei in zona amplasamentului este afectata la acest indicator, valorile determinate sunt in afara zonei aerobe. Chiar si in aceasta situatie, nivelul de impact nu este unul care sa impiedice dezvoltarea unei activitati de piscicultura dar vor trebui implementate masuri compensatorii, de aerare fortata a apei din lac.

Data fiind suprafata proiectului raportata la suprafata corpului de apa concluzia este ca producerea unui incident la lacul proiectat, NU va avea impact asupra corpului de apa ROMU03

Dimpotriva, prin implementarea masurilor propuse pentru compensare: oxigenarea lacului aceasta va avea un efect benefic asupra regimului de oxigen si implicita asupra celui al nutrientilor,.

Identificarea și stabilirea de măsuri suplimentare practice/realizabile de atenuare/reducere a impactului, inclusiv a impactului cumulat dacă este cazul și reluarea analizei de la pct. C.7 până la punctul D.3.

In cadrul acestui capitol, se prezinta măsurile suplimentare de atenuare/reducere a impactului, care au fost integrate in analiza initiala, urmand a fi adoptate de solutia constructiva a proiectului fara a necesita reiterarea tabelor 1e si 3e.

Tabel sintetic

Element de calitate/ indicator (parametru) de calitate	Măsură suplimentară propusă																								
Măsuri în timpul realizării proiectului																									
Produse petroliere	Nu se vor admite activitati de netura mecanica-auto in perimetru																								
Substante rezultate din deseuri menajere	Se vor dota cu pubele dedicate colectarii deseurilor, personalul va fi instruit in acest sens																								
Măsuri în timpul exploatării																									
Nivelul apei subterane	<p>Pentru evitarea / reducerea efectelor asupra activitatii de aquacultura se propune:</p> <p>-la scaderea drastica a nivelului hidrostatic (scaderea adancimii apei in lac sub 1 m), se recomanda adaptarea ihtiotehnologiei la aceasta situatie, respectiv recoltarea populatiei piscicole urmata de repopulare cand conditiile meteo revin in parametri normali.</p>																								
Oxigen dizolvat (si pH care are o dependenta de oxigen dizolvat si temperatura)	<p>Se propune dotarea obiectivului cu aeratoare montate pe flotori, punerea acestora in functiune pana la remedierea situatiei: cresterea concentratiei oxigenului dizolvat peste valoarea de 3 mg/l.</p> <p>la inierbarea taluzurilor heleșteului se va avea în vedere faptul că îmbogățirea apei cu oxigen se datorează și activității biologice, astfel încât, se vor planta specii macrofite acvatice, amestecul recomandat fiind următorul:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Taluz umed (submers) denumire plante</th> <th>%</th> <th>Taluz uscat (emers) denumire plante</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Poa palustris (firuta de apa)</td> <td>30-40</td> <td>Trifolium repens(trifoi alb)</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Glyceria aquatica (mana apei)</td> <td>40</td> <td>Bromus inermis (obsigă)</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Typoides arundinacea (ierbaluta)</td> <td>20-30</td> <td>Festuca rubra (paius)</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Agrostis alba (iarba campului)</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Agropyrum repens (pir)</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>	Taluz umed (submers) denumire plante	%	Taluz uscat (emers) denumire plante	%	Poa palustris (firuta de apa)	30-40	Trifolium repens(trifoi alb)	10	Glyceria aquatica (mana apei)	40	Bromus inermis (obsigă)	10	Typoides arundinacea (ierbaluta)	20-30	Festuca rubra (paius)	50			Agrostis alba (iarba campului)	20			Agropyrum repens (pir)	10
Taluz umed (submers) denumire plante	%	Taluz uscat (emers) denumire plante	%																						
Poa palustris (firuta de apa)	30-40	Trifolium repens(trifoi alb)	10																						
Glyceria aquatica (mana apei)	40	Bromus inermis (obsigă)	10																						
Typoides arundinacea (ierbaluta)	20-30	Festuca rubra (paius)	50																						
		Agrostis alba (iarba campului)	20																						
		Agropyrum repens (pir)	10																						
Amoniu	Se propune fortarea reactiei de oxidare catre azotati prin aerare intensa – aeratoare pe flotori																								

Nutrienti (azotiti, azotati, fosfati)	Cresterea concentratiei nutrientilor va conduce invariabil la „inflorire algala” pana la consumarea oxigenului disponibil. Pentru evitarea intrarii in anaerobie/anoxicitate, se recomanda aerarea fortata, pana la consumarea nutrientilor si transformarea in masa algala. Va fi necesara igienizarea lacului (indepartarea masei algale inclusiv golirea lacului pentru aceasta actiune). Chiar daca masa algala nu mai este in crestere, descompunerea acesteia va duce din nou la cresterea concentratiei de nutrienti – repetandu-se ciclul de mai sus. Nu se va face furajare artificiala si nici administrare de nutrienti.
Măsurile de reducere sau eliminare a impactului asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar	

Notă:

1. Tabelele 3 și 4 se preiau pentru fiecare categorie de corp de apă (râuri, lacuri, ape tranzitorii, ape costiere, ape subterane) din Anexa la prezenta conținut-cadru.

Concluzie: Punctul D va stabili nivelul impactului, inclusiv a impactului cumulat, durata acestuia, precum și dacă acesta conduce la deteriorarea stării corpului de apă.

E.ANALIZA APLICARII ARTICOLULUI 2⁷ DIN LEGEA APELOR NR. 107/1996 CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

NU ESTE CAZUL, deoarece lucrarile proiectate NU sunt de natura sa afecteze starea corpului de apa.

IMPORTANT:

- ✓ *Analiza se realizează doar în condițiile în care din analiza de la punctul D rezultă că respectivul proiect sau cumulativ cuproiectele autorizate/în curs de autorizare/avizate/în curs de avizare/ planificate pe corpurile de apă identificate la pct. C1 conduc la deteriorarea stării corpului de apă.*
- ✓ *Articolul 2⁷ se aplică în cazul în care evacuările de poluanți provenite din surse punctiforme sau difuze conduc la deteriorarea corpurilor de apă de suprafață de la starea ecologică foarte bună la starea ecologică bună.*

Cerințe/condiții de aplicare a art 2⁷:

- a. Deservirea folosințelor beneficiare care a condus la acele modificări sau alterări ale corpurilor de apă, nu poate fi realizată, din motive de fezabilitate tehnică sau din cauza costurilor disproporționate, prin alte mijloace care sunt o opțiune semnificativ mai bună din punct de vedere al protecției mediului. Fundamentare.
- b. Sunt luate toate măsurile pentru reducerea impactului negativ asupra stării corpurilor de apă ? Justificare.
- c. Motivele acestor modificări sau alterări sunt de interes public deosebit și/sau beneficiile aduse mediului sau societății de realizarea obiectivelor prevăzute la art. 2¹ alin. (1) și alin.(2) din Legea Apelor nr.107/1996 cu modificările și completările ulterioare sunt depășite de beneficiile noilor modificări sau alterări aduse sănătății umane, menținerii siguranței populației sau dezvoltării durabile. Justificare.

Dacă proiectul îndeplinește condițiile pentru aplicarea 2⁷, se va verifica și îndeplinirea cerințelor articolului 2⁹ din Legea Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Dacă nu se îndeplinesc toate condițiile pentru aplicarea art 2⁷, proiectul va fi respins.

NU ESTE CAZUL

F. PROGRAMUL DE MONITORIZARE A IMPACTULUI PROIECTULUI ASUPRA CORPURILOR DE APĂ IDENTIFICATE LA PCT. C.1, INCLUSIV PREZENTAREA PROPUNERILOR DE SECȚIUNI DE MONITORIZARE MATERIALIZATE PE PLAN. ELEMENTELE DE CALITATE MONITORIZATE VOR FI CEL PUȚIN CELE PENTRU CARE A FOST STABILIT UN POSIBIL MECANISM CAUZĂ-EFECT ÎN CADRUL TABELULUI 2 (CELE CU RASPUNS DA/INCERT).

Programul de monitorizare se va desfasura pe parcursul lucrarilor de excavare, a celor de amenajare iaz piscicol si pe perioada de functionare a acestuia.

Chiar daca impactul nu este unul semnificativ se propun masuri de diminuare, ramanand la latitudinea autoritatii responsabila cu reglementarea sa le transforme in obligatii.

Activitatea de extragere agregate minerale din perimetru va fi monitorizata atat in perioada lucrarilor de pregatire si extractie, cat si in perioada lucrarilor de amenajare finala a iazului piscicol. In cadrul societatii se va desemna o persoana cu atributii de monitorizare a activitatii in scopul respectarii normelor de protectia mediului.

Activitatea de monitorizare se va axa pe urmatoarele aspecte:

Aspecte urmarite in monitorizarea perimetrului si lucrarilor	Perioada estimata a lucrarilor de monitorizare
Evitarea degradarii terenului pe suprafata din afara perimetrului iazului piscicol	Programul de monitorizare se va desfasura pe parcursul lucrarilor de excavare, a celor de amenajare iaz piscicol si pe perioada de functionare a acestuia
igienizarea zonei prin indepartarea deseurilor de orice fel	
indepartarea microcenzelor de sol pe care s-au produs scurgeri accidentale de uleiuri sau combustibil	-
Intretinerea forajelor de monitorizare din amonte si aval de iaz pentru evaluarea poluarii apelor subterane	Perioada de monitorizare : -permanenta – pe perioada executiei si functionarii iazului piscicol -se vor efectua analize anuale din cele 2 foraje executate de beneficiar in vederea evaluarii starii calitative locale iar rezultatele anuale obtinute se vor raporta la analizele dinainte de momentul implementarii proiectului pentru indicatorii care au valori de prag cf. Ordin 621/2014, respectiv: PO43-, azotati, amoniu, azotiti, si indicator de materii organice, oxigen dizolvat si pH– chiar daca ultimii indicatori nu au valori de prag.. Propunem analize utilizate in prezentul studiu.
Avand in vedere valorile mici ale indicatorului OXIGEN DIZOLVAT in forajele proprii este esentiala urmarirea speciala a evolutiei acestui indicator.	Se vor recolta probe din F1 si F2– proprii proiectului (forajul amonte si aval). FRECVENTA: o data la doua luni. In cazul in care se remarca o scadere a valorii determinate, se va impune luarea masurilor compensatorii (aerare) si eventual recoltarea populatiei de pesti pentru a evita mortalitatea piscicola si astfel marirea nivelului de impact asupra calitatii apei freatiche.
deschiderea unui registru special in care se vor consemna evenimentele si modul de remediere	permanent
furajarea pestilor se va face cu produse ecologice si certificate, in catitatile si cu frecventa recomandata de producator	permanent
<p>- exploatarea amenajarii piscicole se va face in conformitate cu regluamentul de exploatare elaborat de un specialist in piscicultura (cresterea pestilor in heleste):</p> <p>- evitarea suprafurajarii</p>	

- indepartarea cadavrelor
- evitarea suprapopularii
- golirea si mentenanta cuvetei helesteului conform principiilor ihitotehnologice
- intretinerea vegetatie pe taluzuri astfel incat aceasta sa nu se dezvolte necontrolat si sa poata cauza prin fenomene de putrefactie alterarea calitatii apei (eutrofizare)
- dotarea cu instalatie de insuflarea a aerului care se va utiliza cand prin determinari rezulta o scadere a concentratiei de oxigen dizolvat sub 3 mg/l. Se poate prevedea un sistem de oxigenare compus dintr-un compresor si furtun perforat.

TOATE ACESTE MASURI CONDUC LA EVITAREA UNUI REGIM ANOXIC /ANAEROB, prin urmare calitatea apei freatică nu va fi afectată de activitatea de piscicultura desfășurată în helesteul proiectat.

G.PLANURI

ANEXATE DOCUMENTATIEI TEHNICE. Nu s-a considerat necesara dublarea acestora.

Se anexeaza:

- buletinele de analiza pentru forajele amonte, aval de amplasament Iaz Beldiu
- atestat SC SANTIMED PROIECT SRL

ELABORATOR SEICA

SC SANTIMED PROIECT SRL

Sancraiu de Mures, str. Vale 49B, jud. Mures

Certificat de atestare nr.280 / 24.07.2023 eliberat de MMAP

